

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 10.03.2023, преработено 10.03.2023

Версия 12.0. Замества версия: 11.0

Стр. 1 / 14

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатори на продукта

**Високотемпературно масло за ролкови лагери
Номер на артикула: 21909**

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1 Употреби, които са от значение

смазочен материал

1.2.2 употреби, които не се препоръчват

За всички потребители, които не са посочени в РАЗДЕЛ 1.2.1

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

| | |
|---------|---|
| Фирмата | Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG Wilhelmstr. 47 58256 Ennepetal / ГЕРМАНИЯ Тел. +49 2333 911-0 Факс +49 2333 911-444 Homepage www.febi.com E-mail info@febi.com |
|---------|---|

Зона за получаване на информация

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Техническа информация | info@febi.com |
| Информационен лист за безопасност | info@febi.com |

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

| | |
|---------------------|--|
| консултативен орган | Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233 E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg |
| Фирмата | +49 2333 911-0 |

РАЗДЕЛ 2: Идентифициране на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа [РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008]

Без класификация.

2.2 Елементи на етикета

Продуктът трябва задължително да се класифицира, етикетира и опакова според Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

| | |
|----------------------------|--|
| Пиктограми за опасност | няма |
| Сигналната дума | няма |
| Предупреждения за опасност | няма |
| Специално обозначение | EUN210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Съдържа: Цинков нафтенат. EUN208 Може да предизвика алергична реакция. |

2.3 Други опасности

| | |
|---------------------------|--|
| Физико-химични рискове | Не са известни особени опасности. |
| Рискове за околната среда | Не съдържа никакви РВТ или vPvB вещества. Не съдържа съставки със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система. |
| Други рискове | няма |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 10.03.2023, преработено 10.03.2023

Версия 12.0. Замества версия: 11.0

Стр. 2 / 14

РАЗДЕЛ 3: Състав / Данни за съставките

3.1 Вещества

не се прилага

3.2 Смеси

При дадения продукт се касае за смес.

| съдържание [%] | Данни за съставките |
|----------------|--|
| 1 - < 2,5 | Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли CAS: 85940-28-9, EINECS/ELINCS: 288-917-4, Reg-No.: 01-2119521201-61-XXXX GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Skin Irrit. 2: H315 - Aquatic Chronic 2: H411 SCL [%]: 15 - <20: Eye Irrit. 2: H319, 20 - 100: Eye Dam. 1: H318, 15 - 100: Skin Irrit. 2: H315 |
| 0,1 - < 1 | Цинков нафтенат CAS: 12001-85-3, EINECS/ELINCS: 234-409-2, Reg-No.: 01-2120783834-41-XXXX GHS/CLP: Eye Irrit. 2: H319 - Skin Sens. 1B: H317 - Aquatic Chronic 2: H411 |
| 0,1 - < 1 | Литиев тетраборат CAS: 12007-60-2, EINECS/ELINCS: 234-514-3, Reg-No.: 01-2120770724-49-XXXX GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Acute Tox. 4: H302 - Repr. 2: H361d SCL [%]: >= 3,8: Repr. 2: H361 |

Коментар на съставните части

Високо рафинирано основно масло (екстракт IP 346 DMSO < 3%)
SVHC списък (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): не съдържа или съдържа по-малко от 0,1% от описаните в списъка вещества.
За пълния текст на предупрежденията за опасност и рисковите фрази вж. РАЗДЕЛ 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

| | |
|-----------------------|---|
| Общи указания | Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. |
| След вдишване | Да се осигури чист въздух. При оплаквания пострадалият да се заведе за лечение от лекар. |
| След контакт с кожата | При контакт с кожата да се измие с вода и сапун. При продължаване на дразненето на кожата да се потърси лекарска помощ. |
| След контакт с очите | Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. |
| След поглъщане | Да се потърси веднага съвет от лекар. Да не се предизвиква повръщане. |

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Не са известни.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.
Дайте информационния лист за безопасност на лекаря.

РАЗДЕЛ 5: Мерки за борба с пожари

5.1 Пожарогасителни средства

| | |
|---|---|
| Подходящи гасящи средства | пяна, прах за гасене, разпръснатата водна струя, въглероден двуокис |
| Неподходящи по причини на сигурността гасящи средства | Плътна водна струя. |

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасност от образуване на токсични пиролизни продукти.
Sulphur oxides (SOx).
въглероден монооксид (CO).

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 10.03.2023, преработено 10.03.2023

Версия 12.0. Замества версия: 11.0

Стр. 3 / 14

5.3 Съвети за пожарникарите

Да не се вдишват газовете при експлозия и пожар.

Да се използва кислородна маска, независеща от околния въздух.

Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето трябва да се изхвърлят съгласно местните ведомствени наредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при непреднамерено изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Особена опасност от подхлъзване при изтекъл/разлят продукт.

С вода образува плъзгащи се покрития.

6.2 Мерки за защита на околната среда

Да не се допуска да попадне в канализацията/повърхностните води/подпочвените води.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие механично.

Събраният материал да се изхвърля съгласно изискванията.

6.4 Позоваване на други раздели

Виж 8+13-та РАЗДЕЛ.

РАЗДЕЛ 7: Манипулиране и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

При правилно използване не са необходими специални мерки.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Профилактична защита на кожата със защитен крем.

Преди почивки и в края на работния ден да се измият ръцете.

Да не се прибират пропити с продукта парцали в джобовете на панталона.

Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява само в оригиналния съд.

Проникването в почвата трябва да се предотврати сигурно.

Да не се съхранява заедно с окислители.

Съдът трябва да се държи плътно затворен.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Виж 1.2-та глава.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 10.03.2023, преработено 10.03.2023

Версия 12.0. Замества версия: 11.0

Стр. 4 / 14

РАЗДЕЛ 8: Ограничение на експозицията и лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Съставни части със свързани с работните места подлежащи на следене гранични стойности (BG)

не е съществен

DNEL

| |
|---|
| Данни за съставките |
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| Промишленост, Дермално, Дългосрочно - системни ефекти, 9,6 mg/kg bw/d |
| Промишленост, Инхалативно, Дългосрочно - системни ефекти, 6,6 mg/m ³ |
| Потребители, Орално, Дългосрочно - системни ефекти, 0,19 mg/kg bw/d |
| Потребители, Дермално, Дългосрочно - системни ефекти, 4,8 mg/kg bw/d |
| Потребители, Инхалативно, Дългосрочно - системни ефекти, 1,67 mg/m ³ |
| Цинков нафтенат, CAS: 12001-85-3 |
| Промишленост, Дермално, Дългосрочно - системни ефекти, 3,3 mg/kg bw/d (AF=30) |
| Промишленост, Инхалативно, Дългосрочно - системни ефекти, 1.18 mg/m ³ (AF=75) |
| Потребители, Инхалативно, Дългосрочно - системни ефекти, 0,29 mg/m ³ (AF=150) |
| Потребители, Орално, Дългосрочно - системни ефекти, 0,17 ng/kg bw/d (AF=600) |
| Потребители, Дермално, Дългосрочно - системни ефекти, 1,7 mg/kg bw/d (AF=60) |
| Литиев тетраборат, CAS: 12007-60-2 |
| Промишленост, Дермално, Дългосрочно - системни ефекти, 333 mg/kg bw/D (AF= 30) |
| Промишленост, Инхалативно, Дългосрочно - системни ефекти, 7.1 mg/m ³ (AF= 12.5) |
| Потребители, Орално, Дългосрочно - системни ефекти, 0.83 mg/kg bw/D (AF= 60) |
| Потребители, Дермално, Дългосрочно - системни ефекти, 166 mg/kg bw/D (AF= 60) |
| Потребители, Инхалативно, Дългосрочно - системни ефекти, 1,74 mg/m ³ (AF= 25) |

PNEC

| |
|---|
| Данни за съставките |
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| почва, 15,7 mg/kg dw |
| утайка (Морска вода), 1,93 mg/kg dw |
| утайка (сладководен), 19,3 mg/kg dw |
| Пречиствателна станция / канализация пречиствателна станция (STP), 100 mg/l (AF=100) |
| Морска вода, 0,0002 mg/l (AF=10000) |
| сладководен, 0,002 mg/l (AF=1000) |
| Цинков нафтенат, CAS: 12001-85-3 |
| почва, 0.001 mg/kg dw |
| утайка (Морска вода), 0.002 mg/kg dw |
| утайка (сладководен), 0.015 mg/kg dw |
| Пречиствателна станция / канализация пречиствателна станция (STP), 689.7 µg/L (AF= 1) |
| Морска вода, 0 mg/L (AF= 10000) |
| сладководен, 0.004 mg/L (AF= 1000) |
| Литиев тетраборат, CAS: 12007-60-2 |
| Пречиствателна станция / канализация пречиствателна станция (STP), mg/L (AF= 10) |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 10.03.2023, преработено 10.03.2023

Версия 12.0. Замества версия: 11.0

Стр. 5 / 14

8.2 Контрол на експозицията

Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения

Да се осигури достатъчно проветряване на работното място.

Защита на очите

В случай на опасност спрей:
Защитни очила.

Защита на ръцете

Посочените данни са само препоръчителни. За допълнителна информация се обърнете
моля към доставчика на ръкавици.
> 0,4 mm; Нитрил, >480 мин (EN 374-1/-2/-3).

Защита на тялото

леко защитно облекло

Други

Личните предпазни средства трябва да бъдат подбрани специално за работното място,
в зависимост от концентрацията и количеството на опасно вещество. Устойчивостта на
тези съоръжения към химикалите трябва да бъде установено с доставчика.
Да се избягва контакт с очите и кожата.

Дихателна защита

Не е необходимо при нормални условия.

Термични опасности

няма

Ограничаване и контрол на експозицията на околната среда

Хармонизирайте със съответните екологични разпоредби за ограничаване на
изхвърлянето във въздуха, водата и почвата.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 10.03.2023, преработено 10.03.2023

Версия 12.0. Замества версия: 11.0

Стр. 6 / 14

РАЗДЕЛ 9: Физико-химически свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

| | |
|---|-------------------------------------|
| Агрегатно състояние | твърдо |
| Форма | пастообразно |
| Цвят | зелен |
| Мирис | характерно |
| граница на мириса | не е съществен |
| Стойност на pH | не се прилага |
| Стойност на pH [1%] | не се прилага |
| Точка на кипене [°C] | Няма налична информация. |
| Пламна точка [°C] | не се прилага |
| Запалимост (твърдо вещество, газ) [°C] | Няма налична информация. |
| Граници на взривоопасност Долна | Няма налична информация. |
| Граници на взривоопасност Горна | Няма налична информация. |
| Оксидиращи свойства | не |
| парно налягане/налягане на газа [kPa] | Няма налична информация. |
| Плътност [g/cm ³] | са. 0,9 (DIN 51757) (25°C / 77,0°F) |
| Относителна плътност | не е определено |
| Плътност на насипване [kg/m ³] | не се прилага |
| Разтворимост в / Смесимост с Вода | не може да се смесва |
| Разтворимост в / Смесимост с други разтворители | Няма налична информация. |
| Коефициент на разпределение [n-октанол/вода] | Няма налична информация. |
| Кинематичен вискозитет | NGLI 2 |
| Относителна плътност на парите | Няма налична информация. |
| Скорост на изпаряване | Няма налична информация. |
| Точка на топене [°C] | Няма налична информация. |
| Температура на самозапалване [°C] | Няма налична информация. |
| Температура на разлагане [°C] | Няма налична информация. |
| Характеристики на частиците | Няма налична информация. |

9.2 Друга информация

Точка на прокапване: 250°C

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

При целесъобразна употреба не възникват.

10.2 Химична стабилност

Стабилен в нормални околни условия (температура в помещението).

10.3 Възможност за опасни реакции

Реакции с киселини, основи и окислителни.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 10.03.2023, преработено 10.03.2023

Версия 12.0. Замества версия: 11.0

Стр. 7 / 14

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Виж 7.2.-та глава.

10.5 Несъвместими материали

окислители
киселини

10.6 Опасни продукти на разлагането

Не са известни вредни продукти от разлагането.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 10.03.2023, преработено 10.03.2023

Версия 12.0. Замества версия: 11.0

Стр. 8 / 14

РАЗДЕЛ 11: Данни за токсикологията

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) No 1272/2008

Остра орална токсичност

| |
|---|
| Продукт |
| Орално, С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени. |
| Данни за съставките |
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| LD50, Орално, Плъх, 3080 mg/kg bw |
| Цинков нафтенат, CAS: 12001-85-3 |
| LD50, Орално, Плъх, > 2000 mg/kg |
| Литиев тетраборат, CAS: 12007-60-2 |
| LD50, Орално, Плъх, 300 - 2000 mg/kg bw |

Остра дермална токсичност

| |
|---|
| Продукт |
| Дермално, С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени. |
| Данни за съставките |
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| LD50, Дермално, Заек, 20000 mg/kg bw |
| Литиев тетраборат, CAS: 12007-60-2 |
| LD50, Дермално, Плъх, > 2000 mg/kg bw |

Остра инхалаторна токсичност

| |
|---|
| Продукт |
| Инхалативно, С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени. |
| Данни за съставките |
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| LC50, Инхалативно, Плъх, 2.3 mg/L air, 4h |

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

| |
|---|
| Данни за съставките |
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| Предизвиква сериозно увреждане на очите. |
| Цинков нафтенат, CAS: 12001-85-3 |
| Дразнещ |
| Литиев тетраборат, CAS: 12007-60-2 |
| Предизвиква сериозно увреждане на очите. |

Корозивност/дразнене на кожата

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

| |
|---------------------|
| Данни за съставките |
|---------------------|

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 10.03.2023, преработено 10.03.2023

Версия 12.0. Замества версия: 11.0

Стр. 9 / 14

| |
|---|
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| Дразнещ |
| Цинков нафтенат, CAS: 12001-85-3 |
| Не са наблюдавани неблагоприятни ефекти |
| Литиев тетраборат, CAS: 12007-60-2 |
| Не са наблюдавани неблагоприятни ефекти |

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени. Може да предизвика алергична реакция. Изчислителен метод

| |
|---|
| Данни за съставките |
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| Дермално, Несенсибилизиращо |
| Цинков нафтенат, CAS: 12001-85-3 |
| Дермално, Сенсибилизиращо |
| Литиев тетраборат, CAS: 12007-60-2 |
| Несенсибилизиращо |

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

| |
|---|
| Данни за съставките |
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| NOAEL, Орално, Плъх, 125 mg/kg bw/day |

Мутагенност С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

| |
|----------------------------------|
| Данни за съставките |
| Цинков нафтенат, CAS: 12001-85-3 |
| in vitro, отрицателен |

Репродуктивна токсичност С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

- Фертилитет

| |
|--|
| Данни за съставките |
| Литиев тетраборат, CAS: 12007-60-2 |
| NOAEL, Орално, Плъх, 50 mg/kg bw/d (Effect on developmental toxicity) |
| NOAEL, Орално, Плъх, 150 mg/kg bw/d (Effect on fertility), Не са наблюдавани неблагоприятни ефекти |

- Развитие

| |
|--|
| Данни за съставките |
| Литиев тетраборат, CAS: 12007-60-2 |
| NOAEL, Орално, Плъх, 50 mg/kg bw/d (Effect on developmental toxicity) |
| NOAEL, Орално, Плъх, 150 mg/kg bw/d (Effect on fertility), Не са наблюдавани неблагоприятни ефекти |

Канцерогенност С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

Опасност при вдишване С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 10.03.2023, преработено 10.03.2023

Версия 12.0. Замества версия: 11.0

Стр. 10 / 14

Забележка

Токсикологични данни за целия продукт няма.
Въведените тук токсикологични данни на съдържащите се вещества са предназначени за медицински служители, специалисти в сферата на безопасността и опазването на здравето на работното място, както и за токсиколози.

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система Не съдържа съставки със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система.

Друга информация няма

РАЗДЕЛ 12: Данни за екологията

12.1 Токсичност

| |
|---|
| Продукт |
| С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени. |
| Данни за съставките |
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| EC50, (96h), Algae, 2 - 2.1 mg/L |
| EC50, (48h), Invertebrates, 5.4 mg/L |
| NOEC, (21d), Invertebrates, 400 - 800 µg/L |
| LL50, (96h), Oncorhynchus mykiss, 4,5 mg/l |
| Цинков нафтенат, CAS: 12001-85-3 |
| EC50, (72h), Algae, 4 mg/L |
| EL50, (48h), Daphnia magna, 35 mg/L |
| LL50, (96h), риба, 100 mg/L |
| Литиев тетраборат, CAS: 12007-60-2 |
| LC50, (96h), риба, 100 mg/L |
| EC50, (48h), Daphnia magna, 100 mg/L |
| IC50, (72h), Algae, 100 mg/L |
| NOEC, (72h), Algae, 32 mg/L |

12.2 Устойчивост и разградимост

Поведение в различните области на околната среда не е определено

Поведение в пречиствателни станции не е определено

Възможност за биологично разграждане не е определено

12.3 Биоакмулираща способност

Няма налична информация.

12.4 Преносимост в почвата

Няма налична информация.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

На базата на цялата налична информация не трябва да се класифицира като PBT вещество (PBT = устойчиво, биоакмулиращо и токсично) съотв. vPvB вещество (vPvB = много устойчиво, силно биоакмулиращо и токсично).

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 10.03.2023, преработено 10.03.2023

Версия 12.0. Замества версия: 11.0

Стр. 11 / 14

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Не съдържа съставки със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система.

12.7 Други неблагоприятни ефекта

Екологични данни за целия продукт няма.

Да не се допуска продуктът да попада неконтролируемо в околната среда.

РАЗДЕЛ 13: Указания за отстраняването

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Остатъците от веществата трябва да бъдат отстранявани според Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците както и според националните и регионални наредби. За това вещество не може да бъде назначен номер на кода за отпадъци според Европейския каталог на отпадъците (списък на отпадъците), тъй като едва тяхната употреба от потребител определя класифицирането им. Номерът на кода на отпадъците се определя в рамките на ЕО като се съгласува с фирмата за отстраняване на отпадъците.

Продукт

При необходимост изхвърлянето да се съгласува със събиращия отпадъците/властите.
При спазване на местните административни наредби да се предаде за изгаряне.

Код на отпадъка: № (препоръчва се)

120112*

Непочистени опаковки

Незамърсените опаковки могат да се дадат за рециклиране.
Неподлежащите на почистване опаковки да се изхвърлят като материала.

Код на отпадъка: № (препоръчва се)

150110*
150102
150104

РАЗДЕЛ 14: Данни за транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не се прилага

Речно корабоплаване (ADN) не се прилага

транспорт с морски кораби според IMDG не се прилага

въздушен транспорт според IATA не се прилага

14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID НЕ Е КЛАСИФИЦИРАНО КАТО ОПАСНА СТОКА.

Речно корабоплаване (ADN) НЕ Е КЛАСИФИЦИРАНО КАТО ОПАСНА СТОКА.

транспорт с морски кораби според IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

въздушен транспорт според IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 10.03.2023, преработено 10.03.2023

Версия 12.0. Замества версия: 11.0

Стр. 12 / 14

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не се прилага

Речно корабоплаване (ADN) не се прилага

транспорт с морски кораби според IMDG не се прилага

въздушен транспорт според IATA не се прилага

14.4 Опаковъчна група

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не се прилага

Речно корабоплаване (ADN) не се прилага

транспорт с морски кораби според IMDG не се прилага

въздушен транспорт според IATA не се прилага

14.5 Опасности за околната среда

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не

Речно корабоплаване (ADN) не

транспорт с морски кораби според IMDG не

въздушен транспорт според IATA не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Съответно се посочва в т. 6 - 8

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

не се прилага

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 10.03.2023, преработено 10.03.2023

Версия 12.0. Замества версия: 11.0

Стр. 13 / 14

РАЗДЕЛ 15: Предписания

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

| | |
|--|---|
| ЕС-НАРЕДБИ | 2008/98/EO (2000/532/EO); 2010/75/EC; 2004/42/EO; (EO) 648/2004/; (EO) 1907/2006 (REACH); (EC) 1272/2008; 75/324/ЕИО ((EO) 2016/2037); (EO) 2020/878; (EO) 2016/131; (EO) 517/2014 |
| ТРАНСПОРТ-НАРЕДБИ | ADR (2023); IMDG-Code (2023, 41. Amdt.); IATA-DGR (2023) |
| НАЦИОНАЛНИ НАРЕДБИ (BG): | Не е определено. |
| - Да се спазват ограниченията за заетост | Да се спазват ограничителните мерки за работа на бъдещи и кърмещи майки. Да се спазват ограничителните мерки за работа на младежи. |
| - VOC (1999/13/EO) | не е съществен |

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

не се прилага

РАЗДЕЛ 16: Други данни

16.1 Предупреждения за опасност (РАЗДЕЛ 3)

H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H361d Предполага се, че уврежда плода.
H302 Вреден при поглъщане.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 10.03.2023, преработено 10.03.2023

Версия 12.0. Замества версия: 11.0

Стр. 14 / 14

16.2 Съкращения и акроними:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV@TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV@STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Други данни

Процедура за класифициране

Променени пунктове

Глава 9 добавени: Точка на прокапване: [x]

Глава 11 добавени: Не съдържа съставки със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система.

Глава 12 добавени: Не съдържа съставки със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система.